

CONSENTEMENT À LA CHIRURGIE

Si vous devez subir une chirurgie dentaire (exemple: extraction de dents de sagesse etc.) vous devez lire, signer et nous remettre cette feuille avant votre rendez-vous.

Complications possibles suite à une chirurgie dentaire :

- 1- Saignement (anormal après 24 heures)
- 2- Infection (enflure qui augmente plus de 48 heures après l'intervention)
- 3- Enflure (normale, maximale après 48 heures puis diminue progressivement)
- 4- Alvéolite (douleur qui débute 3 à 5 jours après l'extraction, qui irradie à l'oreille et qui n'est pas calmée par les analgésiques, s'accompagne parfois d'une mauvaise odeur)
- 5- Limitation de l'ouverture de la bouche (peut durer 3 à 6 semaines)
- 6- Paresthésie (quand une partie de la langue, de la joue ou de la lèvre reste «gelée». Survient dans environ 2% des cas, 90% sont réversibles et disparaîtront avec le temps: quelques semaines à plusieurs mois)
- 7- Ecchymose (un «bleu» est normal et disparaîtra spontanément)
- 8- Perforation sinusale ou racine poussée dans le sinus. (Dents du haut)
- 9- Risque de fracture d'une dent adjacente ou de l'os de la mâchoire.
- 10- Il est normal d'avoir de la douleur, prenez les analgésiques prescrits. Si la douleur persiste plus d'une semaine prenez rendez-vous à la clinique.
- 11- Si la dent devait se fracturer pendant son extraction, le dentiste pourrait décider de laisser la (les) racine(s) en place s'il juge que tenter de les enlever pourrait s'avérer plus dommageable.

NOTE: S'il est envisagé de remplacer la dent extraite, nous recommandons le placement d'une greffe osseuse au moment de l'extraction afin de prévenir une perte rapide et substantielle d'os et/ou de faciliter la pose d'un implant dans le futur.

J'ai lu et j'ai compris les complications possibles et je consens au traitement proposé.

Nom du patient ou du tuteur:.....

Signature:..... Date:.....